



Tangsø Forenede Sportsklubber
Solvangen 15
7660 Bækmarksbro



Dato 19-05-2022

VVM afgørelse - udendørs padelbaner på Holmgårdvej 18, 7660 Bækmarksbro

Lemvig Kommune modtog den 26. januar 2022 en ansøgning om tilladelse til etablering af udendørs padeltennis baner på Tangsø Centeret, Holmgårdvej 18, 7660 Bækmarksbro.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 2021-10-27 nr. 1976 (miljøvurderingsloven).

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt, 10 b. INFRASTRUKTURPROJEKTER. Anlægsarbejder i byzoner.

Projektet har derfor gennemgået en VVM-screening med henblik på at kunne træffe afgørelse om der skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse.

Beskrivelse af projektet

Tangsø Centeret ønsker at etablere 2 stk. udendørs Padeltennis baner som beskrevet i vedlagte VVM-screening.

Høring af berørte myndigheder

Der er ikke andre berørte myndigheder end Lemvig Kommune.

Høring af naboer

Afgørelsen har været sendt i høring ved parterne, som fremgår af screenings-skemaet. Lemvig Kommune har ikke modtaget bemærkninger eller yderligere oplysninger i forbindelse med høringen.

Afgørelse

Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 09.40.20P19-6-22

Ref.: BRHA
Dir.tlf.: 9663 1132



Begrundelse

Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. I forbindelse med vurderingen af projektets mulige påvirkninger af miljøet, er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til bortledning af overfladevand, støj og belysning i nærområdet, påvirkning af landskabstræk samt beskyttet natur.

Overfladevand

Der er søgt om tilladelse til at aflede overfladevandet fra det projekterede anlæg til nedsivning i nedsivningsfaskine.

Nærmeste dræn, vandløb eller sø ligger mere end 25 m fra nedsivningsområdet. Lemvig Kommune vurderer derfor, at nedsivningen af drænvandet ikke vil påvirke vandløb eller sø eller være til hinder for opfyldelse af de gældende miljømål for overfladevandet.

Data fra udvaskningstesten i ansøgningen giver ikke anledning til bemærkninger i forhold til grundvandskriterierne, drikkevandskvalitetskravene og acceptkriterier jf. DIN18035-7.

Idet der anvendes sand-infill, er forureningen af drænvandet meget mindre end de værste tilfælde beskrevet i Miljøstyrelsens kortlægningsrapport om kunstgræsbaner, Miljøprojekt nr. 2000, april 2018. Hermed forventes forureningen af jorden i løbet af kunstgræsbanens levetid til at være meget begrænset.

Tilsvarende er der i Miljøstyrelsens kortlægningsrapport for sand-infill ikke målt indhold af DEHP samt nonyl- og octylphenoler i drænvandet i koncentrationer over grundvandskriteriet.

På denne baggrund vurderes det, at nedsivningen af drænvand fra kunstgræsbanerne på Tangsø Idrætscenter ikke vil forårsage forurening af jord og grundvand.

Støj

Der vil være almindelig støj fra biler, der kører til og fra hallen, samt støj fra spillerne på banerne.

Støj vurderes ikke at udgøre et problem pga. afstanden til nærmeste beboelser. Desuden vil aktiviteterne blive oplevet som en del af sportsaktiviteterne på boldbanerne ved Tangsøcenteret.

Belysning

Der opsættes belysning på banerne, men på grund af afstanden til nærmeste nabo vurderes belysningen ikke at kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.

Påvirkning af landskabstræk

Padelbanerne etableres på et allerede eksisterende idrætsanlæg afskærmet bag hal og sammen med boldbaner, som allerede er omgivet af læhegn. Hermed vil projektet ikke påvirke områdets landskabstræk.



Området er ikke udpeget som geologisk interesseområde. Padlebanerne etableres i et område, der indgår i Geopark Vestjylland, men vil ikke påvirke det negativt, da projektet anlægges i tilknytning til boldbanerne ved Tangsoecenteret.

Selve området med idrætsanlægget rummer ikke nogen arkæologiske landskabs-træk, men det er et område, hvor der tilbage i tiden har været betydelig aktivitet.

Beskyttet natur

I henhold til §7, stk.6 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er afgørelser efter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvorvidt aktiviteterne forbundet med oplag af forurenede jord kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Projektet vil ikke påvirke beskyttet natur eller arter, da det etableres på et allerede eksisterende idrætsanlæg og der ingen udledninger vil være fra anlægget.

Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der ingen udledninger vil være fra området og afstand fra baner til Natura 2000 gør, at der ikke vil blive forstyrrelser af arter på udpegningsgrundlaget.

Samlet vurdering

Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Det ansøgte projekt, og den samlede begrundelse for afgørelsen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema.

Øvrige bemærkninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørelse af, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødvendige tilladelser kan udstedes.

Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter lovgivningen i øvrigt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at indsende en ny ansøgning jf. miljøvurderingslovens § 18.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Oplysningerne fra ansøgningen indgår i vedlagte screeningskema.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse og annoncering

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 20. maj 2022.

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.



Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

<https://naevneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.

Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 17. juni 2022.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest 21. november 2022 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Brian Lenz Hansen
Civilingeniør

Vedlagt - Lemvig Kommunes screeningsskema.

Kopi sendt til:

Glenn Jensen
A-Sport A/S

Mail@tangsoecentret.dk
LS@a-sport.dk





VVM - screening af udendørs padelbaner på Holmgårdvej 18, 7660 Bækmarksbro

Jour nr.: 09.40.20P19-6-22

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
<i>Projektbeskrivelse</i>	Etablering af 2 stk. udendørs Padeltennis baner på betondæk med kunstgræsbelægning.
Bygherre Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Tangsø Forenede Sportsklubber Solvangen 15, 7660 Bækmarksbro 51246010 Mail@tangsoecentret.dk
Kontaktperson Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Glenn Jensen Solvangen 15, 7660 Bækmarksbro 51246010 Mail@tangsoecentret.dk
Projektets Adresse: Matr. nr. og ejerlav:	Holmgårdvej 18, 7660 Bækmarksbro 22d, Bækmark Hgd., Flynder
<i>Projektet berører følgende kommune eller kommuner</i>	Lemvig Kommune
<i>Oversigtskort</i>	Vedhæftet
<i>Kortbilag med indtegnning af anlægget og projektet</i>	Vedhæftet

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER b) Anlægsarbejder i byzoner

Projektets karakteristika	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:	
Navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	400 m ² til samlet 2 stk. padeltennis baner à 200m ²
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	462 m ² betondæk (2x231m ²)
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	462 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	462 m ²
Projektets bebyggede areal i m ²	-
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	-
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Der etableres 3 m højt hegn i sikkerhedsglas/stålnet i siderne og 4m højt hegn i sikkerheds glas i enderne. 4 stk. lysmaster monteres i ca. 6 m højde.
Grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der foretages ikke grundvandssænkning
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der foretages ikke nedrivning
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:	Anlægsperioden er ca. 4-8 uger fra byggestart

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
<i>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</i>	Der anvendes ikke råstoffer
<i>Vand - mængde i anlægsperioden</i>	Vandforbrug er begrænset
<i>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</i>	Almindeligt affald fra byggeplads
<i>Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden</i>	Intet spildevand
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</i>	Intet spildevand
<i>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</i>	Nedsives
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
<i>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</i>	Ingen råstoffer, mellemprodukter og færdigvarer.
<i>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</i>	-
<i>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</i>	Padel tennis / maks 4 spillere ad gangen. 135+ p pladser fordelt rundt hele Tangsøcentret. 0-60 personer vil besøge banerne om dagen.
<i>Vand – mængde i driftsfasen</i>	Ikke behov for vand
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
<i>Farligt affald</i>	Der er ikke farligt affald
<i>Andet affald</i>	Almindelig dagrenovation
<i>Spildevand til renselanlæg</i>	Intet spildevand til renselanlæg
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav</i>	Intet spildevand til vandløb, sø, hav
<i>Håndtering af regnvand</i>	Overfladevand løber af med banens fald, og nedsives i faskine. Nedsivningen skal foregå iht. vilkår i nedsivningstilladelse, som meddeles til projektet.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	Nej

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	Ikke relevant
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter ?	Nej
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ikke relevant
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Oversigt vejledninger	Støjvejledningen, støj fra virksomheder Vejledning: Måling af støj fra virksomheder Vejledning: Beregning af støj fra virksomheder
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Almindelig byggepladsstøj uden særligt støjende aktiviteter
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Almindelig støj fra biler, der kører til og fra hallen. Støj fra spillerne på banerne. Støj vurderes ikke at udgøre et problem pga. afstanden til nærmeste beboelser.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Luftvejledning mv.	Nej
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ikke afkast fra anlægsarbejdet
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Der er ikke afkast fra driften
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? I anlægsfasen I driftsfasen	Støv fra anlægsarbejde i tørre perioder dæmpes med vanding. Der foretages ikke støvende aktiviteter i driften
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? I anlægsfasen I driftsfasen	Der vil ikke forekomme lugt fra anlægsarbejdet Der vil ikke forekomme lugt fra driften

<p>22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?</p> <p>I anlægsfasen I driftsfasen</p>	<p>Nej Nej på grund af afstanden til nabobebyggelse</p>
<p>23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen?</p> <p>jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</p>	<p>Nej</p>

Projektets placering	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja, Lemvig Kommuneplan 2017-29, ramme nr. 6D 0.1. Anvendelse: Område til offentlige formål - Idrætsanlæg
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej, området er i byzone
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Nej, nuværende arealanvendelse er græsplæne/boldbane
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej, der er ikke fredningssager under behandling i Lemvig Kommune.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	400 meter mod sydøst støder man på ådalen ved Flynder Å, her er enge, moser, vandhuller og å – alle naturbeskyttede.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Området ved Flynder Å rummer formentlig spidssnudet frø, odder, bæver, småflagermus og måske birkemus og stor vandsalamander.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	600 meter mod vest ligger et fredet voldanlæg ved Bækmark Hovedgård.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelses-områder og Ramsarområder).	830 meter mod sydvest ligger Natura 2000 område omkring Bækmarksbro Å, der er en del af Natura 2000 område nr. 65 Nissum Fjord.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	Nej
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Nej, området er klassificeret som område med drikkevandsinteresser. Banerne kommer til at ligge i indvindingsoplandet til Bækmarksbro vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget nitratfølsomt indvindingsopland og som indsatsområde for nitrat.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	I klimatilpasningsplanen er der for området angivet at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud i niveauet hvert 51-100 år (2050-niveau). I klimatilpasningsplanen er der for området ikke angivet at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger ved ekstreme højvandshændelser.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af oversvømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Aktiviteterne forventes øget i forhold til nuværende arealanvendelse af græsplæne og boldbaner
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?	Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	Hensigtsmæssig placering i forhold til lys og støj. Overfladevand nedsives iht. vilkår i nedsivningstilladelse.

Myndighedsscreening	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	Der er ikke tale om et strækingsanlæg
Hele projektets påvirkning af Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk:	Projektet vil ikke påvirke historiske og kulturelle landskabstræk, da det etableres på et allerede eksisterende idrætsanlæg.

<p><i>Æstetiske landskabstræk:</i> <i>Geologiske landskabstræk:</i> <i>Beskyttede naturtyper:</i> <i>Beskyttede arter:</i> <i>Fredede områder:</i> <i>Natura 2000 områder</i> <i>Fuglebeskyttelsesområder og</i> <i>Ramsarområder:</i> <i>Sårbare vådområder:</i></p>	<p>Området er ikke udpeget som geologisk interesseområde. Selve området med idrætsanlægget rummer ikke nogen arkæologiske landskabstræk, men det er et område, hvor der tilbage i tiden har været betydelig aktivitet.</p> <p>Projektet vil ikke påvirke beskyttet natur eller arter, da det etableres på et allerede eksisterende idrætsanlæg og der ingen udledninger vil være fra anlægget.</p> <p>Projektet vil ikke påvirke oplevelsen af fredede områder, da det ligger afskærmet bag hal og sammen med boldbaner allerede omgivet af læhegn.</p> <p>Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der ingen udledninger vil være fra området og afstand fra baner til Natura 2000 gør, at der ikke vil blive forstyrrelser af arter på udpegningsgrundlaget.</p>
<p><i>Grundvand og drikkevandsinteresser:</i></p>	<p>Projektet vil ikke påvirke drikkevandsinteresser</p>
<p><i>Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</i></p>	<p>Der er etableret en naturpark ved Nissum Fjord, det berører ikke dette projekt. Padlebanerne etableres i et område, der indgår i Geopark Vestjylland, men vil ikke påvirke det negativt, da projektet anlægges i tilknytning til hallen.</p>
<p><i>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</i></p> <p><i>Overfladevand:</i> <i>Grundvand:</i> <i>Naturområder:</i> <i>Boligområder (støj/lys og luft):</i></p>	<p>Der udledes ikke til overfladevandområder. Nej Nej Det forventes ikke påvirkning af boligområder</p>
<p><i>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:</i></p> <p><i>Anlægsfasen?</i> <i>Driftsfasen?</i></p>	<p>Nej Nej</p>
<p><i>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand</i></p>	<p>Ikke væsentlig</p>
<p><i>Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</i></p>	<p>Der foreligger ikke risiko større ulykker og/eller katastrofer.</p>
<p><i>Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</i></p>	<p>Ingen risiko for menneskers sundhed</p>
<p><i>Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?</i></p>	<p>Nej</p>

Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?	Nej - nuværende arealanvendelse er idrætscenter med boldbaner m.m.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	Ja - Tangsøcenteret ligger i Bækmarksbro
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Ingen
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	Ikke grænseoverskridende
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet	Støj og belysning i nærområdet
Miljøpåvirkningens sandsynlighed	Påvirkningen kan registreres ved Tangsøcenteret og på boldbanerne
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet	Permanent Dagligt Miljøpåvirkning ophører, når aktiviteten nedlægges.

Konklusion	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:		X	Lemvig Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport og tilladelse. Afgørelsen er begrundet i, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, og det ikke bryder med den planlægningsmæssige anvendelse af området.
Partshøring	Beliggenhed Holmgårdvej 4, 7660 Bækmarksbro Holmgårdvej 20, 7660 Bækmarksbro Smøgen 1, 7660 Bækmarksbro Smøgen 3, 7660 Bækmarksbro Solvangen 20, 7660 Bækmarksbro Solvangen 15, 7660 Bækmarksbro		

Dato: 19. maj 2022
 Brian Lenz Hansen
 Civilingeniør





